



**ОТКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
“ГАЗПРОМ”**

(ОАО “ГАЗПРОМ”)

ул. Наметкина, д.16, Москва, В-420, ГСП-7, 117997.  
Телефон: (495)719-30-01. Факс (495)719-83-33. Телекс: 411467 GAZ RU  
e-mail: gazprom@gazprom.ru, www.gazprom.ru  
ОКПО 0040778, ОГРН 1027700070518, ИНН/КПП 7736050003/997250001

07.04.04 № 03/0800-1680  
на № P2-1458 от 21.05.04

Руководителям обществ  
(согласно списка рассылки)

*О разрешении применения  
изолирующих муфт*

В соответствии с экспертным заключением ООО «ВНИИГАЗ» и актом квалификационных испытаний вставок **разрешить** применение на объектах ОАО «Газпром» изолирующих монолитных муфт (вставок) производства «Nuovagiungas S.r.l» (Италия) диаметром 57 мм – 1420 мм тип N G 4/B, изготавливаемых по ТУ 10722003.

Проектирование и применение изолирующих монолитных муфт (вставок) осуществлять строго в соответствии с требованиями ВСН 39-1.22-007-2002 «Указания по применению вставок электроизолирующих для газопроводов», ВСН 39-1.8-008-2002 «Указания по проектированию вставок электроизолирующих на магистральных и промышленных трубопроводах» и письма ОАО «Газпром» от 1 апреля 2006 г № 03/0800-1249.

Начальник Департамента по  
транспортировке, подземному  
хранению и использованию газа

Б.В. Будзуляк

Н.Г. Петров  
71 92734



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"**  
(ОАО "ГАЗПРОМ")

07 апреля 2007 г.

Москва

№ 2510800/4-198

**ПРОТОКОЛ**

рассмотрения результатов экспертизы технических условий на изолирующие монолитные муфты (вставки) для катодной защиты стальных трубопроводов производства компании «Nuovagiungas S.r.l.» (Италия)

В соответствии с требованиями СТО «Газпром» 2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром» ООО «ВНИИГАЗ» проведена экспертиза соответствия представленных изолирующих монолитных муфт (вставок) для катодной защиты стальных трубопроводов производства компании «Nuovagiungas S.r.l.» (Италия) требованиям Р Газпром «Временные технические требования к вставкам (муфтам) электроизолирующим», утвержденным ОАО «Газпром» 08 декабря 2006г. Заявка (№ 135/01-06 от 13 сентября 2006г.) для проведения экспертизы соответствия представлена ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», являющимся официальным представителем «Nuovagiungas S.r.l.» (Италия) в России.

На основании «Экспертного заключения» от 19.03.07г. № 613 –II.6 – 001/07 и «Акта квалификационных испытаний вставок (муфт) электроизолирующих», утвержденных генеральным директором ООО «ВНИИГАЗ», Департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»

**РЕШИЛ:**

1. Изолирующие монолитные муфты (вставки) производства «Nuovagiungas S.r.l.» (Италия), тип NG4/B, соответствуют требованиям Р Газпром «Временные технические требования к вставкам (муфтам) электроизолирующим».

2. Отделу защиты от коррозии Департамента по транспортировке подземному хранению и использованию газа и экспертной организации

(ООО «ВНИИГАЗ») внести указанное оборудование в реестры оборудования и материалов, соответствующего техническим требованиям ОАО «Газпром».

3. Разрешить применение на объектах ОАО «Газпром» изолирующие монолитные муфты (вставки) производства «Nuovagiungas S.r.l.» (Италия), диаметром от 57 мм до 1420 мм, тип NG4/B, изготавливаемых по ТУ 10722003. Проектирование и применение изолирующих монолитных муфт (вставок) на газопроводах осуществлять строго в соответствии с требованиями ВСН 39-1.22-007-2002 «Указания по применению вставок электроизолирующих для газопроводов», ВСН 39-1.8-008-2002 «Указания по проектированию вставок электроизолирующих на магистральных и промысловых трубопроводах» и письма ОАО «Газпром» от 1 апреля 2006 года № 03/0800-1249.

**Заместитель начальника Департамента  
по транспортировке, подземному  
хранению и использованию газа  
ОАО «Газпром»**

 **В.Н. Дедешко**