

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Трубопроводные системы и технологии»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Административно управленческий персонал (г. Москва)</i> | | | | | |
| 99. Вице-президент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 161А(162А). Вице-президент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 100. Президент | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Отдел корпоративного управления (г. Москва)</i> | | | | | |
| 101. Ведущий специалист по корпоративному управлению | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Административно управленческий персонал</i> | | | | | |
| 1. Генеральный директор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 2. Первый заместитель генерального директора - технический директор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 3. Коммерческий директор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 102. Заместитель генерального директора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 103. Помощник генерального директора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Инженерный центр</i> | | | | | |
| 104. Директор инженерного центра | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Бухгалтерия</i> | | | | | |
| 76. Главный бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 77. Бухгалтер по расчету заработной платы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 78. Бухгалтер по учету затрат | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 79А(163А). Заместитель главного бухгалтера | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 80. Бухгалтер-кассир | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Центр электронного оборудования (ЦЭО)</i> | | | | | |
| 19. Директор центра электронного оборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Группа планирования и контроля производства ЦЭО</i> | | | | | |
| 13. Руководитель сектора электротехнического оборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 28. Ведущий инженер по применению оборудования и программного обеспечения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Группа инженерного обеспечения ЦЭО</i> | | | | | |
| 105. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 22А(164А). Инженер-разработчик аппаратного обеспечения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 106А(165А). Инженер-разработчик аппаратного обеспечения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 107. Технический писатель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Производственный участок ЦЭО</i> | | | | | |
| 24А(166А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 27А(167А; 168А). Инженер-настройщик радиоэлектронной аппаратуры | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 108. Начальник участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 109А(169А). Инженер-электроник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 110. Настройщик РЭА | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Группа технического сопровождения, планирования и контроля производства (КТО)</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 14. Руководитель сектора электроизолирующих соединений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Группа управления проектом</i> | | | | | |
| 111. Ведущий менеджер проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Конструкторско-технический отдел. Инженерный центр</i> | | | | | |
| 12. Начальник конструкторско-технологического отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 15. Ведущий инженер по прочности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 16. Ведущий конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 17. Инженер-конструктор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 26. Ведущий инженер-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 112. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Конструкторско-технологический отдел Инженерного центра</i> | | | | | |
| 113. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Служба контроля качества</i> | | | | | |
| 30. Руководитель службы контроля качества | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Лаборатория неразрушающего контроля. Службы контроля качества</i> | | | | | |
| 114. Дефектоскопист | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 115. Начальник лаборатории неразрушающего контроля | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Лаборатория разрушающих и других видов испытаний. Службы контроля качества</i> | | | | | |
| 116. Начальник лаборатории разрушающего контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 117. Лаборант | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Метрологическая служба. Службы контроля качества</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 118. Руководитель метрологической службы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Производственный центр</i> | | | | | |
| 36. Директор производственного центра | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 119. Главный сварщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Механо-сборочный участок Производственного центра</i> | | | | | |
| 52. Заместитель начальника механо-сборочного участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 120. Слесарь-сборщик, 4 разряда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 40А(170А; 171А). Изолировщик, 4 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 41. Изолировщик, 5 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 121. Маляр, 4 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 122. Маляр, 5 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 51. Начальник механо-сборочного участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 42. Оператор станка с ЧПУ, 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 172. Оператор станка с ЧПУ, 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 173. Оператор станка с ЧПУ, 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 50. Оператор-наладчик станков с ЧПУ | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 174. Оператор станка с ЧПУ, 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 38. Токарь, 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| 37. Токарь, 6 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 123. Токарь, 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 39. Токарь, 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 175. Токарь, 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 44. Электрогазосварщик, 5 разряда | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| 124. Электрогазосварщик, 6 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 45. Электрогазосварщик, 5 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 46. Электрогазосварщик, 5 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 48. Электрогазосварщик, 6 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 125. Электрогазосварщик, 4 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 126. Электрогазосварщик, 5 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 127. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 128. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия шума | | | |
| 129. Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | | | |
| Отдел внешнеэкономических связей | | | | | |
| 75. Заместитель коммерческого директора-начальник отдела внешнеэкономической связей | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 60. Менеджер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел маркетинга и продаж | | | | | |
| 130. Ведущий менеджер по маркетингу и продажам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 131. Ведущий менеджер по маркетингу и продажам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 132. Ведущий менеджер по маркетингу и продажам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 133. Заместитель коммерческого директора-руководитель направления по развитию продаж | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 134. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 61. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 135. Менеджер по маркетингу и продажам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 136. Менеджер по маркетингу и продажам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 137. Экономист по договорной работе | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел реализации комплексных проектов | | | | | |
| 138. Начальник ОРКП | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 139. Руководитель проектных работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 140. Руководитель специальных работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 198. Инженер | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | труда: не требуются | | | | |
| Отдел снабжения и реализации | | | | | |
| 65. Ведущий менеджер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 141. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 71. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел технического контроля | | | | | |
| 35. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 142. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 32А(176А). Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 143. Начальник отдела технического контроля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 33. Старший контролер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 144. Контролер ОТК | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 145. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел технической документации (Инженерный центр) | | | | | |
| 18. Начальник отдела технической документации | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел управления персоналом | | | | | |
| 6. Менеджер по персоналу | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 146. Руководитель отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Планово-экономический отдел | | | | | |
| 68. Экономист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Производственно-сервисный участок ЦЭО | | | | | |
| 57. Ведущий инженер-электронщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 5А(25А; 177А; 178А; 179А). Инженер-электронщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 180. Монтажник радиоэлектрон- | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| ной аппаратуры (РЭА) | труда: не требуются | | | | |
| 58. Начальник производственно-сервисного участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 147. Руководитель направления по шеф-монтажным и сервисным работам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 84. Слесарь-сборщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 181А(182А). Слесарь-сборщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 183. Слесарь-сборщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 184. Слесарь-сборщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 185. Слесарь-сборщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Секретариат | | | | | |
| 8. Секретарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 199. Секретарь | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Склад | | | | | |
| 149. Заведующий складом | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 66. Заместитель заведующего складом | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 150. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 151. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 67А(186А). Рабочий склада | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 187А(188А). Рабочий склада | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 152. Разнорабочий | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Служба главного инженера по эксплуатации | | | | | |
| 89. Главный инженер по эксплуатации | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 88. Главный механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 85. Главный энергетик | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | труда: не требуются | | | | |
| 153. Дворник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 154. Дворник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 86. Слесарь-ремонтник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 155. Слесарь-сборщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 156. Специалист административно-хозяйственной деятельности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 82. Уборщик производственных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 157. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 158. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Служба ИТ и технической поддержки</i> | | | | | |
| 9. Системный администратор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 189. Системный администратор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Служба менеджмента качества</i> | | | | | |
| 10. Руководитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Служба охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ОТ, ПБ и ООС)</i> | | | | | |
| 159. Инженер-эколог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 98. Руководитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Транспортный участок</i> | | | | | |
| 93. Водитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 94. Водитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|
| 95. Водитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 96. Водитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 190. Водитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| 97. Начальник транспортного участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Финансовая служба | | | | |
| 160. Финансовый менеджер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |
| Юридическая служба | | | | |
| 191. Руководитель службы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | |

Дата составления: 20.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Главный инженер по эксплуатации
 (должность)

_____ (подпись)

_____ Зорин И.В.
 (Ф.И.О.)

_____ 17.01.2022
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель комитета по охране труда
 (слесарь механо-сборочных работ 4
 разряда МСУ)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ Кудашкин А.Д.
 (Ф.И.О.)

_____ 20.08.2021
 (дата)

_____ Руководитель ОУП
 (должность)

_____ (подпись)

_____ Терпак Н.И.
 (Ф.И.О.)

_____ 24.08.2021
 (дата)

_____ Юрисконсульт
 (должность)

_____ (подпись)

_____ Дан Е.Г.
 (Ф.И.О.)

_____ 26.08.21
 (дата)

_____ Руководитель службы ОТ, ПБ и ООС
 (должность)

_____ (подпись)

_____ Путилов А.В.
 (Ф.И.О.)

_____ 26.08.2021
 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 1038

(№ в реестре)

_____ (подпись)

_____ Титоренко Иван Сергеевич
 (Ф.И.О.)

_____ 20.08.2021
 (дата)